



MODELO: 09-9160

INVERSOR DE VOLTAJE



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitzu.com

[/Mitzu_Corp](#)

[/Mitzu.Corp](#)

[/MitzuCorp](#)




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

1



1. Inversor de voltaje (1 pieza)



¿CÓMO CONECTAR?



- Conectar de forma correcta, de lo contrario se verá afectado el inversor y el equipo electrónico
- Este inversor tiene una capacidad de carga máxima de 150 W, favor de NO conectar equipos que en conjunto sumen más de 150 W ya que se puede ocasionar daño en el inversor y en los equipos conectados


1. Conectar el plug del inversor en la terminal del encendedor del automóvil



TIP El inversor de poder es un tipo de producto que cambia la electricidad de cc a ca



DESCRIPCIÓN GENERAL



- A) PLUG PARA TERMINAL TIPO ENCENDEDOR
- B) CONECTORES DE SALIDA (TOMACORRIENTES, PUERTOS USB)
- C) INDICADOR DE LUZ LED



FUNCIONAMIENTO

(B) CONEXIONES



- Conecta el inversor, hasta que encienda la luz verde se podrá utilizar
- Antes de realizar la conexión verifica que la potencia de carga del aparato conectado o que la suma de los aparatos conectados no supere la potencia del inversor (150 W máximo)
- No se recomienda para aparatos que cumplan con los requisitos estrictos de supresores de energía, así como equipos de precisión, ya que afectaría los datos reales de medición

1. CONTACTOS POLARIZADOS.

Perfecto para conectar computadora, tablet, secadora de cabello y más

2. PUERTOS USB. Con capacidad de carga de hasta 2,1 A si se utiliza un sólo puerto o bien se divide la carga entre ambos

3. EXTENSIÓN CON CONECTOR TIPO ENCENDEDOR PARA AUTOMÓVIL. Conector hembra tipo encendedor que te brinda 12 Vcc para otros dispositivos con este enchufe

(C) LUZ LED

ROJO
Encendido

VERDE
Listo para usarse



ESPECIFICACIONES

Alimentación (conector tipo encendedor):
12 Vcc 150 W
Salida (tomacorriente): 110 Vca 60 Hz 150 W

Salida (USB): 5 Vcc 2,1 A
Salida (tipo encendedor): 12 Vcc 2,1 A



IMPORTANTE

- ⊗ Este equipo no puede ser expuesto a goteo por salpicaduras de líquidos. Evitar contacto con agua y con explosivos
- ⊗ No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía
- ⊗ No exponer a temperaturas inferiores a 5 °C o superior a 35 °C. No dejar trabajando el inversor por largo tiempo para evitar sobrecalentamiento
- ⚡ Mantener toda la carga eléctrica de la entrada CA alejada del inversor, ya que puede dañarlo y/o provocar una descarga eléctrica

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato
Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: INVERSOR DE VOLTAJE

MODELO: 09-9160

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: **QUALITY TOOLS** Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA